



סדרת נורות בהספק גבוה של חברת FSL. מאוורר לקירור אופטימלי. זווית הארה  $180^{\circ}$ . ובדרגת נצילות אורית גבוהה  $90\text{lm/W}$ , קיים בהספקים של  $24-110\text{W}$ . בגווי אור  $3000\text{K}$ ,  $6500\text{K}$ . 3 שנות אחריות. אורך חיים עד  $35,000$  ש"ע. רמת אטימות IP20. אין להתקין נורות אלה בגופי תאורה סגורים. אידיאלי לשימוש במחסנים, מרלז"גים ועוד.

### מבנה

מאוורר לקירור אופטימלי

### גימור

לבן

### מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה של חברת FSL  
ונצילות אורית  $90\text{lm/W}$   
מקדם מסירות צבע CRI 80

### אופטיקה/עדשה

זווית הארה  $180^{\circ}$

### אחריות:

3 שנות אחריות

### ישומים:

נורות בהספק גבוה. אין להתקין בגופים סגורים  
אידיאלי לשימוש במחסנים, מרלז"גים ועוד.





**נתונים טכניים**

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	בסיס נורה	מתאם	גובה (mm)	קוטר (mm)
FS-HP-F-50W-D	לד בהספק גבוה	50W	6500K	4500	90	E27		227	Ø110
FS-HP-F-50W-W	לד בהספק גבוה	50W	3000K	4500	90	E27		227	Ø110
FS-HP-F-70W-D	לד בהספק גבוה	70W	6500K	6300	90	E40	כולל E27	227	Ø110
FS-HP-F-70W-W	לד בהספק גבוה	70W	3000K	6300	90	E40	כולל E27	227	Ø110
FS-HP-F-90W-D	לד בהספק גבוה	90W	6500K	8100	90	E40	כולל E27	227	Ø110
FS-HP-F-90W-W	לד בהספק גבוה	90W	3000K	8100	90	E27	כולל E27	227	Ø110



**נתונים טכניים**

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	בסיס נורה	גובה (mm)	קוטר (mm)
FS-TS120-50W-D	לד בהספק גבוה T120	50W	6500K	4500	90	E27	210	Ø120
FS-TS120-50W-W	לד בהספק גבוה T120	50W	3000K	4500	90	E27	210	Ø120
FS-TS120-60W-D	לד בהספק גבוה T120	60W	6500K	5400	90	E27	210	Ø120
FS-TS135-80W-D	לד בהספק גבוה T135	80W	6500K	7200	90	E40	255	Ø135
FS-TS135-80W-W	לד בהספק גבוה T135	80W	3000K	7200	90	E40	255	Ø135
FS-TS150-110W-D	לד בהספק גבוה T150	110W	6500K	9900	90	E40	265	Ø150



**נתונים טכניים**

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	בסיס נורה	מתאם	גובה (mm)	קוטר (mm)
FS-T100-40W-C	לד בהספק גבוה T100	40W	6500K	3600	90	E27		170	Ø100
FS-T100-40W-D	לד בהספק גבוה T100	40W	4000K	3600	90	E27		170	Ø100
FS-T120-50W-D	לד בהספק גבוה T120	50W	6500K	4500	90	E27		201	Ø120
FS-T140-60W-D	לד בהספק גבוה T140	60W	6500K	5400	90	E40	כולל E27	242	Ø140



FS-TS135



FS-TS120



FS-TS100



FS-TS80



FS-TS70

נתונים טכניים

קוטר (mm)	גובה (mm)	זווית הארה	Lm/Watt	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
Ø135	238	180	90	5400	6500K	60W	לד בהספק גבוה חלקה T135	FS-TS135-60W-D
Ø135	238	180	90	5400	3000K	60W	לד בהספק גבוה חלקה T135	FS-TS135-60W-W
Ø120	205	180	90	4500	6500K	50W	לד בהספק גבוה חלקה T120	FS-TS120-50W-D
Ø120	205	180	90	4500	3000K	50W	לד בהספק גבוה חלקה T120	FS-TS120-50W-W
Ø120	197	180	90	3780	6500K	42W	לד בהספק גבוה חלקה T120	FS-TS120-42W-D
Ø120	197	180	90	3780	3000K	42W	לד בהספק גבוה חלקה T120	FS-TS120-42W-W
Ø100	170	180	90	2880	6500K	32W	לד בהספק גבוה חלקה T100	FS-TS100-32W-D
Ø100	170	180	90	2880	4000K	32W	לד בהספק גבוה חלקה T100	FS-TS100-32W-C
Ø100	170	180	90	2880	3000K	32W	לד בהספק גבוה חלקה T100	FS-TS100-32W-W
Ø80	144	180	90	2160	6500K	24W	לד בהספק גבוה חלקה T80	FS-TS80-24W-D
Ø80	144	180	90	2160	4000K	24W	לד בהספק גבוה חלקה T80	FS-TS80-24W-C
Ø80	144	180	90	2160	3000K	24W	לד בהספק גבוה חלקה T80	FS-TS80-24W-W
Ø70	127	180	90	1620	6500K	18W	נורת לד חלקה T70	FS-TS70-18W-D
Ø70	127	180	90	1620	3000K	18W	נורת לד חלקה T70	FS-TS70-18W-W

