



MATRIX

מאוורר 16"

עמוד, 3 להבים

הוראות שימוש ותחזוקה

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט
נא הקפד על הוראות ההתקנה.

מאוורר עמוד 16" איכותי בעל 3 מהירויות עבודה.
מיועד לשימוש פנימי, חדרי שינה, סלונים, מבואות, וליישומים ביתיים שונים.


יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות לפני התקנת המאוורר

- מיועד לשימוש פנימי בלבד!

הוראות בטיחות:

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר, ושמור לעיון עתידי.
2. אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים או בחדרי אמבטיה.
3. המאוורר מיועד לשימוש פנים בלבד. אין להפעיל את המאוורר מחוץ לבית!
4. יש להכניס את התקע אך ורק לשקע תקין והולם בעל רמת מתח של 230V.
5. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה של המאוורר.
6. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל החשמלי בשום אופן.
7. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשירותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד.
8. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת שרות של היבואן.
9. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
10. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
11. אין להתקין או להפעיל את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות, יריעות פלסטיק, צמחים וכו'.
12. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
13. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
14. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
15. בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
16. אין לגעת בלהבים של המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר כאשר המאוורר מחובר לחשמל.
17. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת בטיחות בזמן פעולת המאוורר.
18. אזהרה: אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, ע"י סוכן השרות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
19. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
20. במידה ומזהים תנועה או חוסר יציבות במהלך עבודה רגילה של המאוורר, יש להזמין טכנאי ולדווח לשרות הלקוחות של היבואן.


הוראות שימוש ותחזוקה



פירוט החלקים:

1. רשת בטיחות קדמית
2. סוגר להבים
3. להבים
4. נועל רשת בטיחות אחורית
5. רשת בטיחות אחורית
6. מנוע
7. לחצן צידוד
8. פאנל בורר מהירויות
9. בורג חיזוק
10. מוט הארכה מתכוונן פנימי
11. נועל כיוון הגובה
12. מוט חיצוני
13. כיסוי בסיס המאוורר
14. בסיס צלב
15. בורג הרשת (בורג עם אום לסגירת רשת בטיחות)

הוראות הרכבה:



1. שחרר את נועל כיוון הגובה מהמוט החיצוני באמצעות סיבובו נגד כיוון השעון והנח אותו בצד. משוך את המוט הפנימי עד למעלה.
2. הסר את הברגים מהבסיס. חבר את שני חלקי הבסיס אחד על השני בצורת צלב, הנח על משטח ישר.
3. חבר את המוט החיצוני לבסיס הצלב תוך התאמת המיקום של החורים להברגת הברגים. לאחר מכן הברג חזרה את הברגים וחזק אותם עד ליציבות המוט.
4. השחל את כיסוי בסיס המאוורר דרך המוט החיצוני והלבש אותו על הבסיס.
5. השחל את נועל כיוון הגובה וחזק באמצעות סיבובו עם כיוון השעון.
6. הכנס את מנוע המאוורר למוט הפנימי של המאוורר וייצב אותו באמצעות הברגת בורג החיזוק.
7. הסר את נועל רשת בטיחות אחורית מציר המנוע באמצעות סיבובו נגד כיוון השעון, ואת סוגר הלהבים האמצעות סיבובו עם כיוון השעון.
8. הנח את רשת בטיחות אחורית למקומה על יחידת המנוע, והברג את נועל רשת אחורית המהדק אותה למנוע באמצעות סיבוב עם כיוון השעון. וודא כי ידית האחיזה למעלה.
9. חבר את הלהבים לציר המנוע כך שהפין על ציר המנוע יכנס לתוך החרץ שעל הלהבים.
10. הברג את סוגר הלהבים על ציר המנוע עד לקיבוע באמצעות סיבובו נגד כיוון השעון.
11. פתח את כל הקליפסים סביב רשת בטיחות קדמית ושחרר את בורג הרשת שבתחתית הרשת הקדמית. מקם את הקליפס העליון בחלק העליון של הרשת האחורית. דחף את הקליפס העליון כלפי מטה ולחץ את שפת הרשת הקדמית על הרשת האחורית. סגור את כל הקליפסים סביב והדק את בורג הרשת.

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות הפעלה:

1. הכנס את התקע לשקע

2. הפעל את המאוורר בעזרת פאנל בורר המהירויות

0 - כיבוי המאוורר

1 - מהירות איטית

2 - מהירות בינונית

3 - מהירות גבוהה

3. צידוד:

על מנת שהמאוורר יצודד ימינה ושמאלה, עליך ללחוץ על כפתור הצידוד הנמצא על מנוע המאוורר. משיכה של הכפתור כלפי מעלה – תפסיק את פעולת הצידוד ותקבע את מקומו הנוכחי.

4. הטיית ראש המאוורר:

ניתן להזיז את ראש המאוורר מעלה ומטה על מנת להטות את זויתו.

הוראות ניקוי ותחזוקה:

1. יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!

2. יש צורך לנקות את המאוורר מדי פעם למניעת הצטברות אבק.

3. נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לחה. נגב היטב במטלית רכה ויבשה.

וודא כי המאוורר יבש לגמרי לפני שימוש חוזר.

4. אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או דליקים.

5. כשהמאוורר אינו בשימוש, שמור אותו במקום נקי ויבש.



תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדיון שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 24 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שהתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יאה היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויכול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ש"י יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חייבי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושוי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) דדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חייבי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)